

FURGÓN CARGA GENERAL 3 EJES JUNTOS



DIMENSIONES:

Largo externo : 14,70 m
Ancho externo : 2,60 m
Ancho interno : 2,47 m
Altura interna : 2,60 m
TARA Estimada: 12.200 Kg (Con cubiertas y equipo frío)

CHASIS

Plano, con viga en "I"
Paragolpe retráctil

CAJA DE CARGA

Piso en aluminio "T"
Con guía de pallets omega en aluminio
Con ductos de aire
2 ventanillas delanteras y 2 traseras para ventilación
Sin compartimento refrigerado
Con colector de desechos
Con escalera de acceso al equipo
Con Tanque de combustible de 210 litros
Con grade de protección
Sin travesaños de contención de carga

SUSPENSION

Marca Suspensys
Modelo balancin, para 33 toneladas técnicas
Disco 335 - Inboard
Con levante neumático en el primer eje

EJES

Marca Suspensys
Con 03 ejes de 11 toneladas
Con 13 ruedas de acero 8,25 x 22,5"
Sin neumáticos

ACOPLE

Para tracto camión 6x2
Perno rey embridado de 2", marca Jost

GATO DE APOYO

Mecánico de dos velocidades, marca Jost, modelo B280S

INSTALACION

Neumática: Dos líneas, servicio y emergencia con tubería de nylon con válvula rele y alivio
Eléctrica: Led 24 voltios con luces de dirección, posición, retroceso y frenos. Toma eléctrica de 7 vías.

FRENOS

Marca MASTER
Serie "Q Plus"
Zapata de freno 16/2 x 8"
Pulmones de freno 30"
Regulador de freno Automático
Freno de seguridad Spring Brake
SIN ABS

PINTURA

Chasis negro - Negro PartsSemi Brillo- E-Coat + Top-Coat
Caja de carga - Blanco Kroma K100
Sin logomarca

ACCESORIOS

Con caja para herramientas
Con Caja de lunch
Reservatorio para agua
Con porta llantas delantero para 02 neumáticos
Con protector lateral en aluminio
Con faja reflectora de seguridad

DETALLES



VOLPY S.A.

RANDON
IMPLEMENTOS

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

¡En Randon, la innovación está al servicio de su practicidad! El nuevo Refrigerador Randon Line R, tiene un proceso de inyección de panel horizontal y panel lateral en un solo panel, aumentando la calidad y manteniendo la densidad del poliuretano, para una caja de carga más plana y uniforme.

Capaz de transportar sus productos en una temperatura desde **-25° a 10°**.

RANDON[®]
IMPLEMENTOS

VOLPY S.A.

¿Qué hacen mejor a nuestro producto?



Instalación eléctrica **100% LED**



Pintura por inmersión **DURATECH**, acabado con mayor durabilidad (Sistema único en Latinoamérica)



Balancín **LUB FREE**, sin necesidad de lubricación




Maza a disco **OUTBOARD**, con posibilidad de mantener el sistema de frenos sin necesidad de desmontar la maza del eje.

RAZONES PARA COMPRAR UN

RANDON

01.



CALIDAD Y
GARANTÍA DE
FÁBRICA

02.



DURABILIDAD DE CHASIS
CON TECNOLOGÍA
DURATECH

03.



MAYOR VALOR
DE REVENTA
DEL MERCADO

04.



EXCELENTE
SERVICIO
POST-VENTA

05.




MEJOR RELACIÓN
COSTO - BENEFICIO

06.



RED DE SERVICIO
EN TODA
AMÉRICA LATINA

07.



TECNOLOGÍA Y DUREZA
COMPROBADA EN CAMPO
DE PRUEBAS RANDON

08.



EQUIPOS DURADEROS
A FAVOR DE SU
RENTABILIDAD

¡LA CERTEZA DE HACER LA

MEJOR INVERSIÓN!

VOLPY S.A.

RANDON[®]
IMPLEMENTOS

AVANZANDO CONTIGO



SUCURSALES

ASUNCIÓN

Avda. Madame Lynch c/ José Pappalardo
Tel.: 0981 458 520

SANTA RITA

Ruta N° 6 Km. 212
Tel.: 0673 2221 644/5

OBLIGADO

Ruta 6 Km. 40. Colonia Obligado
Tel.: 0981 476 114

KATUETE

Ruta 10 - Avda. De las Residentas
Km. 57
Tel.: 0983 979 050



Contactar al WhatsApp
<https://cutt.ly/ifFK1V0>

Volver a Sitio Web
<http://www.volpysa.com.py>

